



Guide de Choix



BUBENDORFF

GAMME iD2® & ROLAX

Le Volet sous toutes
ses formes



Avant de remplacer votre volet roulant, avez-vous pensé à le rénover ?

Avec Bubendorff, vous avez le choix entre

- > réparer votre ancien volet, quel que soit le fabricant
- > moderniser le volet existant en le motorisant
- > le remplacer en choisissant parmi les innovations de la marque.

Bubendorff, dans une démarche de développement durable, privilégie systématiquement la réparation et la modernisation de l'existant.

En savoir + sur www.bubendorff.com

BUBENDORFF

LE VOLET DURABLE

UN CHEMIN
TECHNOLOGIQUE
ET INDUSTRIEL
maîtrisé de A à Z

Bubendorff est une entreprise française implantée au cœur rhénan de l'Europe à la croisée de l'Allemagne, la France et la Suisse. Tournée vers l'avenir, elle a pour objectif de proposer des produits innovants, fiables et éco-responsables, afin de garantir des volets durables.

✓ Une maîtrise complète du volet

- > Intégration de tous les métiers.
- > Conception de toutes nos pièces, y-compris nos moteurs.
- > Une expérience de plusieurs millions de volets.

✓ Des volets conçus pour durer

- > Des produits **certifiés NF-Fermetures** (selon produits et configurations).
- > **Des essais poussés au-delà de la norme** : test des volets sur la base de 21000 cycles, soit 50 % de plus que l'exigence la plus élevée de la marque NF Fermetures, test de 100 % des moteurs aux rayons X.
- > Des contrôles qualité à chaque étape de la fabrication.




✓ Un engagement total

- > **Une garantie totale de 7 ans**, pièces, main-d'oeuvre et déplacement
Seul Bubendorff propose un tel niveau d'assurance.
- > **Une traçabilité assurée** : Par un numéro de série unique sur chaque volet roulant.
- > **Une démarche environnementale** : Fournisseurs dans un rayon de 250 km et recyclage du produit fini.



- ✓ Gamme **iD2®** de volets roulants de facade
- ✓ Gamme Rolax de volets de toitures, de vérandas
- ✓ Construction neuve
- ✓ Rénovation
- ✓ Commandes radio et filaire





**DES VOIETS
DURABLES**
adaptés à tous
vos besoins

Gamme iD2®

Le volet durable sous toutes ses formes

1 Une adaptation à tous les projets

Le volet iD2 peut s'implanter en rénovation comme en construction ou directement monté sur la fenêtre

2 Trois lames au choix

- > la plus petite, pour enrouler des grandes hauteurs de tablier dans un petit caisson,
- > la plus grande pour couvrir des largeurs de baie importantes
- > la lame intermédiaire, qui offre le meilleur compromis enroulement/dimensions.

3 La possibilité de couvrir toutes les tailles de baie

6 hauteurs de caisson disponibles de la plus réduite (13 cm) à la plus adaptée aux grandes baies (22 cm).

4 L'accès au XXL

Décliné dans une lame spécifique d'épaisseur 13 mm et un caisson en aluminium extrudé, 2 à 3 fois plus épais qu'un caisson standard, le volet roulant iD2 supporte les grandes largeurs, jusqu'à 5 mètres en implantation intégrée Tradi.

5 Des couleurs adaptées à vos façades

Un choix de 14 teintes standard pour le tablier et un nuancier RAL élargi à l'infini pour l'encadrement.

6 Des motorisations autonomes en option

Motorisation Solaire ou Hybrid pour plus d'autonomie.

7 La gestion de l'installation selon vos choix

La commande du volet se fait par radio ou en filaire, le pilotage de l'ensemble peut être connecté à internet ou non, là aussi vous avez le choix !

Un maximum de sécurité

- > **Verrous automatiques** : pour empêcher la remontée manuelle des volets.
- > **Embouts anti-arrachement** : sur le tablier et la lame finale.
- > **Télécommande sécurisée** : appairage usine.



Les volets roulants bénéficient d'**une garantie totale de 7 ans, pièces, main-d'oeuvre et déplacement**



Pourquoi un volet roulant ?

Notre télécommande ergonomique, conviviale et efficace résume à elle-seule tout le confort procuré par un volet roulant



Montée du volet : apport de lumière naturelle en été, de chaleur gratuite en hiver



Descente du volet : isolation, occultation et sécurité de l'habitat



Gestion du confort : la touche exclusive Bubendorff mémorise et active votre position préférée.



**UN VOLET
ROULANT, c'est
plus de confort**

Pour la gestion de votre confort, là aussi vous avez le choix

Domotique déconnectée d'internet

Vous souhaitez gérer votre installation de volets roulants sans les risques liés à internet : optez pour notre technologie déconnectée, elle vous garantit un confort simple et sûr.

Télécommande principale

L'ouverture et la fermeture des volets roulants se font par simples appuis sur une télécommande très facile et très agréable à manipuler. Vous avez accès également au choix de la vitesse de mouvement, normale ou silencieuse, et à une position intermédiaire, programmée en usine.

Télécommande supplémentaire

Avec une simple télécommande supplémentaire, vous maîtrisez l'ouverture et la fermeture de plusieurs volets sans avoir à les actionner un à un.

Télécommande horloge et de groupes

Cet automatisme permet de créer jusqu'à 4 groupes de volets et de programmer à l'avance les mouvements d'un groupe supplémentaire, pour ne plus avoir à vous en préoccuper. De cette manière, vous mettez également automatiquement en place une simulation de présence très rassurante lors de vos absences.



**Télécommande
horloge et
de groupes**

Domotique connectée à internet

Vous souhaitez contrôler votre installation localement ou à distance depuis votre smartphone ou votre tablette : Bubendorff vous offre aussi cette possibilité, il vous suffit d'une connexion réseau.

- > **Les moteurs filaires** Bubendorff sont compatibles avec tous les systèmes domotiques bénéficiant d'une interface adaptée, notamment les gammes My Home de Legrand et Quick Link de Hager.
- > **Les volets roulants Bubendorff avec motorisation radio** sont rendus compatibles avec le système Delta Dore (protocole X3D implémenté sur option dans les moteurs radio Bubendorff).



iD2®
un volet
roulant,
PERSONNALISABLE



Le choix de la motorisation et des teintes

Des moteurs 100 % Bubendorff

Tous nos moteurs sont conçus et fabriqués par Bubendorff, pour être spécialement adaptés au volet roulant.

Bubendorff, est le spécialiste du volet roulant à motorisation radio :

Moteur sans fil de terre : idéal en rénovation

Traçabilité de chaque moteur



Consommation en veille < 0,5W

Equipe des volets à partir d'une largeur de 49 cm



Chaque volet roulant iD2 est livré avec sa télécommande appairée en usine

3 autres motorisations possibles en option

1 Le moteur secteur à commande filaire

Compatible avec tous les inverseurs du marché (type volet roulant) à position momentanée, il a une consommation en veille inférieure à 0,5 Watt. Le branchement est sur secteur.

2 Le moteur Hybrid à commande radio et filaire

Ce moteur à recharge secteur **fonctionne même en cas de coupure de courant pendant 7 jours**. Il a une consommation en veille de 0,2 Watt et de seulement 1 Watt pendant 1 heure après chaque mouvement du volet.

3 Le moteur Autonome à commande radio

Il possède un moteur à recharge solaire (capteur photovoltaïque) et à commande radio. Sa consommation est de 0 Watt pour une autonomie de 30 jours sans soleil.

Lexique



Commande radio : Le point de commande du volet émet un ordre par radio. Celui-ci est transmis au récepteur intégré dans le moteur du volet.



Commande filaire : Un fil relie le point de commande au volet.

14 teintes standard pour le tablier



Aluminium blanc
RAL 9006



Blanc perlé
RAL 1013



Gris Sablé
AKZO 2900S



Rouge pourpre
RAL 3004



Aluminium gris
RAL 9007



Ivoire clair
RAL 1015




Noir Sablé
AKZO 2100S



Chêne doré
310



Gris clair
RAL 7035



Gris anthracite
RAL 7016




Noir foncé
RAL 9005




Brun sépia
RAL 8014



Gris terre d'ombre
RAL 7022



Blanc
100



**COMMENT
IMPLANTER
votre volet
roulant iD2®**

Volets de façade MONO



MONO

Idéal en rénovation, le volet est livré avec caisson, à poser sous linteau ou en façade.

6 tailles de caissons sont proposées, de 13 cm de hauteur jusqu'à 22 cm, afin de s'adapter à toutes les ouvertures et d'optimiser le passage de la lumière.



Volets de façade TRADI



TRADI

Pour le neuf et la rénovation, le volet est intégré dans le mur, la pose est invisible.

Le volet Tradi s'utilise en construction (dans un caisson tunnel) mais peut également se poser en rénovation dans un caisson menuisé existant.

TRADI TITAN

Pour la construction neuve, Titan est un caisson conçu par Bubendorff pour s'intégrer totalement dans le mur et générer des performances remarquables en matière d'isolation thermique et phonique.

Avec TRADI TITAN le caisson TITAN est directement pré-équipé de son volet iD2 pour un gain de temps à la pose.



Volets de façade BLOC



BLOC

Pour le neuf ou la rénovation, des volets économiques, directement montés sur fenêtre.


BLOC LIVRÉ MONTÉ SUR FENÊTRE : 2 POSES EN 1

Vous voulez faire poser des fenêtres neuves et désirez les équiper de volets roulants ?

En l'absence de caisson, vous pouvez y gagner à choisir une solution 2 produits en 1 : fenêtre + Bloc (volet avec caisson).

Vous ferez d'une pierre deux coups :
2 poses en 1 par un seul et même artisan.





AVEC ROLAX
profitez toute
l'année de votre
véranda

Gamme ROLAX®


Des volets pour toitures de vérandas et verrières

Rolax s'adapte aisément à toutes les situations

- > Grandes largeurs, longues tombées, angles de pente de 0 à 81°, Rolax s'implante sur tout type de verrières et vérandas.
- > Il est disponible en **4 teintes standard**, en accord avec les couleurs les plus courantes de structures de vérandas : blanc pur, gris clair, ivoire clair et marron.
- > L'encadrement du volet peut être personnalisé grâce à une palette de couleurs quasi-infinie. Rolax s'adapte ainsi harmonieusement aux différents styles architecturaux régionaux, mais aussi à tous les styles de vérandas (victorien, empire, contemporain, moderne...).

Un véritable bouclier thermique, conçu pour durer

- > Fort de la rigidité de son tablier en aluminium double-paroi, le Rolax se montre d'une résistance au soleil et au vent remarquable.
- > Source d'économie de chauffage en hiver, il suffit de baisser le Rolax pour isoler la véranda du froid extérieur ou au contraire de le relever pour laisser le soleil pénétrer pour la réchauffer.
- > En été, il affiche des performances encore plus spectaculaires. En plein soleil, il agit comme une barrière thermique et la température dans votre véranda, quand le Rolax est abaissé, peut facilement chuter de 20° (cf relevé ci-dessous réalisé sous contrôle d'huissier).



Du sur-mesure

- > Le Rolax vous offre tous les avantages d'un produit industriel réalisé sur-mesure. D'une qualité de finition parfaite, il s'adapte exactement aux dimensions de votre véranda et peut couvrir **jusqu'à 6 mètres de tombée**.
- > En largeur, les trames constituant votre volet Rolax peuvent chacune atteindre une **largeur de 1,80 mètre** et peuvent se juxtaposer et être pilotées par groupe de 5 à l'aide d'un seul et même moteur.





www.bubendorff.com